

**ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ**  
(далі – „Запит”)

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – «Замовник») оголошує продовження закупівлі будівельних матеріалів та фурнітури.

**Технічні вимоги до товарів\***

№ позиції	№ лоту	Назва	Кількість	Додаткова інформація
1	Лот № 1	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka 10 л (або еквівалент)	30 шт	Подробиці у Додатку № 1 до Запиту
2		Фарба водоемульсійна матова Triora (або еквівалент)	8 шт	
3		Фарба емаль ПФ-115П Farbex білий (або еквівалент)	5 шт	
4		Фарба ПФ-115П Farbex горіховий (або еквівалент)	4 шт	
5		Фарба ПФ-115П Farbex чорна (або еквівалент)	4 шт	
6		Фарба ПФ-266 Farbex червоно-коричневий (або еквівалент)	5 шт	
7		Фарба акрилова Ceresit (або еквівалент)	8 шт	
8		Фарба емаль алкідна біла Промфарба (або еквівалент)	30 шт	
9		Фарба емаль алкідна графіт Промфарба (або еквівалент)	3 шт.	
10		Цемент Dycerhoff (або еквівалент)	25 шт	
11		Шпаклівка BauGut (або еквівалент)	8 шт	
12		Шпаклівка стартова (або еквівалент)	5 шт	
13		Шпаклівка фінішна (або еквівалент)	5 шт	
14		Пігмент Sniezka Colorex зелений відтінок 41 (або еквівалент)	14 шт	
15		Пігмент Sniezka Colorex зелений відтінок 42 (або еквівалент)	10 шт	
16		Пігмент Sniezka Colorex чорний відтінок 90 (або еквівалент)	24 шт	
17		Пігмент Sniezka Colorex жовтий відтінок 13 (або еквівалент)	10 шт	
18		Лінолеум IVC Grace 3,5 м (або еквівалент)	30 м	
19		Лінолеум IVC Comfytex (або еквівалент)	37 шт	
20		Лінолеум Cloud CL 06 Tarkett 2 (або еквівалент)	200 шт	
21		Плінтус TIS (або еквівалент)	50 шт	
22		Плінтус King Floor KF70 (або еквівалент)	190 м	
23		Комплект куточків внутрішніх King Floor KF70 (або еквівалент)	50 уп	
24		Комплект куточків зовнішніх King Floor KF70 (або еквівалент)	23 уп	
25		Комплект з'єднувачів King Floor KF70 (або еквівалент)	30 уп	
26		Комплект заглушок King Floor KF70 (або еквівалент)	38 уп	
27		Саморіз універсальний оцинкована сталь (або еквівалент)	10 уп	

28		Ізогіпс (штукатурка гіпсова стартова) (або еквівалент)	250 кг
29		Крейда будівельна (або еквівалент)	2 шт
30		Радіаторна щітка для фарбування (або еквівалент)	10 шт
31		Щітка малярна (або еквівалент)	10 шт
32		Валик для фарбування (або еквівалент)	10 шт
33		Розчинник уайт-спірит (або еквівалент)	30 л
34		Наждачний папір (або еквівалент)	5 м
35		Сітка-стрічка (або еквівалент)	100 м
36		Грунтовка Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	11 шт
37		Дверне полотно OMIC (або еквівалент)	4 шт
38		Дверна коробка Гранд (або еквівалент)	4 шт.
39		Лингтва OMIC	50 шт
40		Вимикач Panasonic Arkedia Slim (або еквівалент)	20 шт
41	Лот № 2	Розетка Panasonic Arkedia Slim (або еквівалент)	20 шт
42		Замок врізний для входних дверей Kale 2000 152-3MR (або еквівалент)	4 шт
43		Дверна ручка Astex P-2 ST (або еквівалент)	2 шт
44		Врізний замок з ручками для входних дверей Ozcanlar Yakut (або еквівалент)	2 шт
45		Замок врізний з ручками для входних дверей Saros	4 шт.

**Термін поставки товару: до 04.08.2023 р.**

**Поставка відбувається впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту здійснення 50% передплати.**

**Місце поставки** – доставка товару здійснюється транспортом Постачальника, та за його рахунок на склад Замовника на адресу: м. Київ, вул. Новокозятинівська, 22/15.

#### Кваліфікаційні вимоги до учасника

Обов'язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг	Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності</li> <li>- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування</li> </ul>
Безготівковий розрахунок, робота по 50% передплаті	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та поставки.</li> </ul>
Нормативні документи, щодо якості, які діють на території України	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертифікати відповідності</li> </ul>



#### Інша інформація:

Валютою цінової пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку та 50% післяплати по факту отримання продукції та підписання відповідних накладних протягом 3-х банківських днів.

Замовник має право змінювати обсяг закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби.

Будь – яке посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній документації застосовується із виразом «або еквівалент».

У разі відмінності запропонованого Учасником товару від того, що вказаний в технічному завданні (Додаток № 1 до Запиту), рішення про допустимість такого відхилення приймається Замовником.

Закупівля відбувається за лотами. У кожного Учасника є можливість подати цінову пропозицію стосовно частини предмета закупівлі (лота). Після завершення строку подачі цінових пропозицій Замовником буде обрано переможця закупівлі по кожному лоту.

#### **Учасник торгів повинен відповідати таким критеріям:**

- зареєстрований належним чином у відповідних державних органах та має відповідний статус платника податків;
- має необхідні дозволи (наявність відповідних видів економічної діяльності, дозволів, ліцензій і т.д.) надані державними органами для виконання комерційної діяльності щодо якої його буде залучено;
- не має податкової заборгованості;
- не є стороною судового провадження;
- не знаходиться в процесі банкрутства та ліквідації;
- не залучений до участі в терористичній та/або кримінальній діяльності та не має відношення до осіб і/або організацій, пов'язаних з терористичною та/або кримінальною діяльністю;
- має необхідний досвід, кваліфікацію та можливості для поставки товарів, робіт та/або послуг, які є предметом закупівлі, та підтверджуючі документи такі як список раніше виконаних проєктів, резюме персоналу/керівництва щодо їх досвіду, сертифікати персоналу про проходження тренінгів, рекомендаційні листи тощо.
- має достатні показники фінансово-господарської діяльності, які свідчать про його платоспроможність та фінансову стійкість.

#### **Склад тендерної пропозиції:**

Цінова пропозиція у формі Додатку № 1 до цього Запиту;

Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;

Також, просимо додати до Вашої цінової пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: [zakupivli@redcross.org.ua](mailto:zakupivli@redcross.org.ua) до **15:00 31.07.2023 року 18:00 27.07.2023 року**

Цінові пропозиції приймаються на електронну пошту [zakupivli@redcross.org.ua](mailto:zakupivli@redcross.org.ua) до **15:00 31.07.2023 року 15:00 28.07.2023 року**.

**Методика обрання переможця закупівлі:** Спочатку серед поданих цінових пропозицій Замовником відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та Постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Замовником обирається пропозиція з найнижчою ціною та Постачальник/Виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується Переможцем закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться протягом 3 (трьох) робочих днів з кінцевого строку подання цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім Учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім Учасникам закупівлі електронною поштою.

**Укладання договору:** Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, який визнаний Переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та

пропозиції Учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції Переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови Переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, Замовник відхиляє цінову пропозицію такого Учасника та визначає Переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Замовник має право відхилити будь-яку пропозицію, надану Учасником торгів, або, якщо необхідно, призупинить дію договору з постачальником, якщо буде встановлено, що вони залучені до корупційних, шахрайських, замовних або примусових дій. Для цілей цього пункту:

- корупційні дії означають пропозицію, надання, прийняття чи обговорення, прямо або побічно, будь-яких цінних речей, що вплине на дії Виконавчого партнера під час процесу закупівлі або при виконанні договору;
- шахрайські дії - це будь-які дії або бездіяльність, в тому числі неправильне роз'яснення, що свідомо або несвідомо призводить, або може привести до неправильних дій Виконавчого партнера під час процесу закупівлі або виконання договору з метою отримання фінансового прибутку або іншої користі щоб уникнути зобов'язань;
- змова - це прихована угода між двома або більше постачальниками з метою штучної зміни результатів торгів для отримання фінансового прибутку або іншої користі;
- примусові дії - це погіршення, збитки, або пряма / непряма загроза збитків будь-якому учаснику закупівлі з метою впливу на його діяльність під час торгів або виконання договору.

Закупник



Ільницька С. В.



Назва підприємства:

Адреса, телефон:

Реквізити:

№	Лот	Найменування	Додаткова інформація	К-сть, шт.	Ціна (з врахуванням системи оподаткування) грн.	Вартість пропозиції (з врахуванням системи оподаткування) грн.
1	Лот № 1	Фарба	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex матова Колір: білий Тара: 10 л Вага: 14 кг (або еквівалент)	30 шт.		
2		Фарба	Водоемульсійна фарба Triora GR-41 захисна матова Колір: білий Тара: 10 л (або еквівалент)	8 шт.		
3		Фарба	Фарба емаль ПФ-115П Бренд: Farbex За типом зв'язуючої речовини: алкідна Колір: білий Ступінь блиску: глянець Вага: 2,8 кг (або еквівалент)	5 шт.		
4		Фарба	Фарба емаль ПФ-115П Бренд: Farbex За типом зв'язуючої речовини: алкідна Колір: горіховий Ступінь блиску: глянець Вага: 2,8 кг (або еквівалент)	4 шт.		
5		Фарба	Фарба емаль ПФ-115П Бренд: Farbex За типом зв'язуючої речовини: алкідна Колір: чорний Ступінь блиску: глянець Вага: 2,8 кг (або еквівалент)	4 шт.		
6		Фарба	Фарба емаль ПФ-266 Бренд: Farbex За типом зв'язуючої речовини: алкідна Колір: червоно-коричневий Ступінь блиску: глянець Вага: 2,8 кг (або еквівалент)	5 шт.		

7		Фарба	Фарба Тип фарби: акрилова Бренд: Ceresit Ступінь блиску: матова Вага: 3,75 кг (або еквівалент)	8 шт.		
8		Фарба емаль алкідна біла	Бренд: ПРОМФАРБА Застосування: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі: емаль ПФ-115 Фактура: гладка Ступінь блиску: глянець За типом зв'язуючої речовини: пентафталева Відтінок: білий Розчинник: уайт-спірит, сольвент Кількість компонентів: однокомпонентний Тип поверхні: метал, металеві та сталеві конструкції, загрунтований метал, для поверхонь із чорних металів (залізо, сталь), деревина, мінеральні поверхні Призначення: для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь (або еквівалент)	30 шт.		
9		Фарба емаль алкідна графіт	Бренд: ПРОМФАРБА Застосування: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі: емаль ПФ-115 Фактура: гладка Ступінь блиску: глянець За типом зв'язуючої речовини: пентафталева Відтінок: графіт Розчинник: уайт-спірит, сольвент Кількість компонентів: однокомпонентний Тип поверхні: метал, металеві та сталеві конструкції, загрунтований метал, для поверхонь із чорних металів (залізо, сталь), деревина, мінеральні поверхні Призначення: для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь (або еквівалент)	3 шт.		

10		Цемент	Цемент Бренд: Dyckerhoff Тип: портландцемент Марка: М-500 Вага: 25кг (або еквівалент)	25 шт.		
11		Шпаклівка	Бренд: BauGut Особливості: паронепроникність Вага: 25 кг Тип шпаклівки: для стелі; для стін, фінішна Сфера застосування: для внутрішніх робіт Основа: гіпсова Додаткові характеристики: температура нанесення від +5 до +40 градусів (або еквівалент)	8 шт.		
12		Шпаклівка	Різновид: стартова Тип фактури: гладка Товщина шару: 5-50 мм Тип готовності: суха Суміші за складом: Гіпсовий Фасовка: Мішок Вага: 25 кг Колір: білий (або еквівалент)	5 шт.		
13		Шпаклівка	Різновид: фінішна Модель: HP Тип фактури: Гладка Товщина шару: 1-3 мм Тип готовності: Суха Суміші за складом: Гіпсовий Фасовка: Мішок Вага: 25 кг (або еквівалент)	5 шт.		
14		Пігмент	Пігмент Бренд: Sniezka Colorex Колір: зелений Об'єм: 100 мл Відтінок: 41 (або еквівалент)	14 шт.		
15		Пігмент	Пігмент Sniezka Colorex зелений 100 мл відтінок 42. Pigment Sniezka Colorex green 100 ml shade 42 (або еквівалент)	10 шт.		
16		Пігмент	Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл відтінок 90. Pigment Sniezka Colorex black 100 ml shade 90 (або еквівалент)	24 шт.		
17		Пігмент	Пігмент Sniezka Colorex жовтий 100 мл відтінок 13. Pigment Sniezka Colorex yellow 100 ml shade 13 (або еквівалент)	10 шт.		



18	Лінолеум IVC Грасс 3,5 м	Лінолеум IVC Грасс 025 трава Сюрфейс 3,5 м Тип: вологостійкий, зносоустійкий Відтінок: комбінований Призначення: багатопільове, для вітальні, для дитячої кімнати, для житлових приміщень, для їдальні, для кабінету, офісу, для кухні Бренд: IVC Країна-виробник: Бельгія Додаткова інформація Основа: спінена Сфера застосування: побутовий Клас зносоустійкості: 23 Дизайн покриття: абстракція, з малюнком Клас зносоустійкості: 23 Тип покриття: гетерогенний Матеріал: ПВХ Розмір та вага Товщина: 2,8 мм Товщина захисного шару: 0,2 мм Ширина рулону: 3,5 м (або еквівалент)	30 м		
19	Лінолеум	Бренд: IVC Країна-виробник: Бельгія Колекція: COMFYTEX Основа: ПВХ + текстиль Сфера застосування: побутовий Клас зносоустійкості: 23 Дизайн покриття: під ламінат Колір виробника: коричневий Тип покриття: гетерогенний Матеріал: ПВХ Товщина: 2,6 мм Товщина захисного шару: 0,25 мм Ширина рулону: 4 м (або еквівалент)	37 шт.		
20	Лінолеум	Лінолеум Cloud CL 06 Tarkett 2 м Основа: спінена Сфера застосування: комерційний Клас зносоустійкості: 34/42 Дизайн покриття: абстракція Колір виробника: grey Тип покриття: гетерогенний Матеріал: ПВХ Товщина: 2 мм Товщина захисного шару: 0,7 мм Ширина рулону: 2 м. (або еквівалент)	200 шт.		



21		Плінтус	<p>Тип товару: плінтус</p> <p>Бренд: TIS</p> <p>Країна-виробник: Україна</p> <p>Матеріал плінтуса: ПВХ</p> <p>Матеріал фурнітури: ПВХ</p> <p>Покриття поверхні: пофарбований Відтінок: венге</p> <p>Класичний Призначення: для ковrolіну, для лінолеума, для підлоги з плитки, під ламінат</p> <p>Наявність кабельного каналу: з кабель-каналом</p> <p>Конструкція: із 2 елементів</p> <p>Конфігурація: класичний</p> <p>Тип кріплення: дюбель-цвях</p> <p>Висота: 56 мм Глибина: 18 мм</p> <p>Довжина: 2500 мм</p> <p>(або еквівалент)</p>	50 шт.		
22		Плінтус	<p>Плінтус King Floor</p> <p>Колекція: King Floor KF70</p> <p>Бренд: King Floor</p> <p>Глибина: 20,8 мм</p> <p>Висота: 70 мм</p> <p>Довжина: 2500 мм</p> <p>Матеріал плінтуса: ПВХ</p> <p>Покриття поверхні: ламінований Призначення: для лінолеума</p> <p>Наявність кабельного каналу: з кабель-каналом</p> <p>Конструкція: цільні</p> <p>Тип кріплення: монтажні кліпси</p> <p>Відтінок: дуб палермо</p>	190 м		
23		Комплект куточків внутрішніх	<p>Комплект куточків внутрішніх King Floor</p> <p>Колекція: King Floor KF70</p> <p>Бренд: King Floor</p> <p>Висота: 70 мм</p> <p>Матеріал плінтуса: ПВХ</p> <p>Покриття поверхні: ламінований</p> <p>Відтінок: дуб палермо</p> <p>Наявність кабельного каналу: без кабель-каналу</p> <p>Конструкція: цільні</p> <p>Тип кріплення: монтажні кліпси</p> <p>Кількість в упаковці: 2 шт</p> <p>(або еквівалент)</p>	50 уп		
24		Комплект куточків зовнішніх	<p>Комплект куточків зовнішніх King Floor</p> <p>Колекція: King Floor KF70</p> <p>Бренд: King Floor</p> <p>Висота: 70 мм</p> <p>Матеріал плінтуса: ПВХ</p>	23 уп.		

			<p>Покриття поверхні: ламінований</p> <p>Відтінок: дуб палермо</p> <p>Наявність кабельного каналу: без кабель-каналу</p> <p>Конструкція: цільні</p> <p>Тип кріплення: монтажні кліпси</p> <p>Кількість в упаковці: 2 шт (або еквівалент)</p>			
25		Комплект з'єднувачів	<p>Комплект з'єднувачів King Floor</p> <p>Колекція: King Floor KF70</p> <p>Бренд: King Floor</p> <p>Висота: 70 мм</p> <p>Матеріал пінтуса: ПВХ</p> <p>Відтінок: дуб палермо</p> <p>Кількість в упаковці: 2 шт (або еквівалент)</p>	30 уп.		
26		Комплект заглушок	<p>Комплект заглушок King Floor</p> <p>Колекція: King Floor KF70</p> <p>Бренд: King Floor</p> <p>Країна-виробник: Польща</p> <p>1 ліва+1 права</p> <p>Висота: 70 мм</p> <p>Матеріал пінтуса: ПВХ</p> <p>Покриття поверхні: ламінований</p> <p>Кількість в упаковці: 2 шт (або еквівалент)</p>	38 уп.		
27		Саморіз універсальний	<p>Тип головки: потайна</p> <p>Матеріал: оцинкована сталь</p> <p>Покриття: жовтий цинк</p> <p>Матеріал установки: універсальний, для гіпсокартону, для дерева, для ДСП, для МДФ, для фанери, для металу</p> <p>Тип шліца: PZ</p> <p>Кількість в упаковці: 50 шт</p> <p>Діаметр: 5 мм</p> <p>Довжина: 45 мм</p> <p>(або еквівалент)</p>	10 уп.		
28		Ізогіпс (штукатурка гіпсова стартова)	<p>Витрата: 0,8 кг/м<sup>2</sup> при товщині шару 1 мм</p> <p>Товщина шару: 5-50мм</p> <p>Склад: суміш на основі гіпсу</p> <p>Призначена для вирівнювання поверхні усередині сухих приміщень</p> <p>Призначення: Стартова</p> <p>Основа: Гіпсова</p> <p>Використання: Всередині</p> <p>Нанесення: Ручне</p> <p>(або еквівалент)</p>	250 кг		



29		Крейда	Будівельна крейда Вага: 30 кг Країна-виробник: Україна (або еквівалент)	2 шт.		
30		Радіаторна щітка	Щітка радіаторна для фарбування Робоча ширина: 40 мм Матеріал ворсу: штучна щетина Бренд: Tempo Тип: пензель Матеріал рукоятки: пластик (або еквівалент)	10 шт		
31		Щітка малярна	Щітка малярна (14) №100 . Ширина щітки - 100мм Довжина ворсу - 35м Довжина рукоятки - 140 мм (або еквівалент)	10 шт		
32		Валик для фарбування	Діаметр валика: 30 мм Ширина: 150 мм Матеріал валика: пластик, велюр (або еквівалент)	10 шт		
33		Розчинник	Вид: уайт-спірит Упаковка: пластикова пляшка Об'єм: 1 л	30 л		
34		Наждачний папір	Тип: рулон Тип основи: папір Вологостійкість: невологостійкий Призначення: дерево Зернистість: 150 Р Довжина: 1 м Ширина: 115 мм Кількість у рулоні: 1 пог.м (або еквівалент)	5 м		
35		Сітка-стрічка	Армована клейка стрічка-сітка Довжина: 20 м Висота: 48 мм Товщина: 150 мкм Колір: прозорий Призначення: для пакування і транспортування екстремально важких та великих вантажів, для з'єднання ящиків на піддоні, приклеювання деталей до різних поверхонь, фіксування окремих частин обладнання або упаковки, для приклеювання килимових покриттів, для герметизації сантехнічного обладнання, для з'єднання і ремонту труб, для пакування та обв'язування металевих труб, профілів (або еквівалент)	100 м		

36		Грунтовка	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л Призначення: для внутрішніх і зовнішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх робіт Об'єм: 10 л (або еквівалент)	11 шт		
37		Дверне полотно	Тип: розпаниі Бренд: OMIC Модель: Класика Країна-виробник: Україна Стиль: англійський, класика Покриття: ПВХ-плівка Колір-декор: вільха європейська Відтінок: темний Ширина: 800 мм Висота: 2000 мм Товщина дверного полотна: 34 мм (або еквівалент)	4 шт.		
38		Дверна коробка	Тип товару: дверна коробка (комплект) Бренд: Гранд Ширина: 80 мм Довжина: 2000 мм Товщина: 38 мм Колекція: RODOS Lux Мадагаскар	4 шт.		
39		Листва	Матеріал виробу: МДФ Покриття: ПВХ-плівка Колір-декор: каштан європейський Бренд: OMIC Товщина: 8 мм Ширина: 70 мм Довжина: 2200 мм	50 шт		
40	Лот № 2	Вимикач	Бренд: Panasonic Серія: Panasonic Arkedia Slim (480100216) Тип: вимикач Підсвітка: без підсвітки Матеріал корпусу: ABS- пластик Кількість клавiш: одноклавiшний Ступiнь захисту: IP20 Напруга: 250 В Колір виробника: димчастий Країна-виробник: Туреччина Комплектація виробу: вирiб у зборі (або еквівалент)	20 шт		
41		Розетки	Бренд: Panasonic Серія: Panasonic Arkedia Slim (480200249) Тип: розетка	20 шт		



			Комплектація виробу: виріб у зборі Технічні особливості Кількість роз'ємів: одинарна Наявність заземлення: із заземленням Напруга: 250 В Матеріал корпусу: ABS-пластик Ступінь захисту: IP20 Колір виробника: димчастий Країна-виробник: Туреччина (або еквівалент)			
42		Замок	Замок врізний для входних дверей KALE 2000 152-3MR Вид: урізний замок Кількість ригелів: 3 Тип ригеля: циліндричний Діаметр ригелів: 12.0 Міжосьова відстань: 85 мм Сторона відкриття: Ліва/Права Комплектація ручками: ні Розміри: 175x74x13 мм Країна-виробник товару: Туреччина (або еквівалент)	4 шт		
43		Дверна ручка	Офісна ручка Astex P-2 ST Металік Бренд: Astex Країна: Україна Застосування: Для встановлення в дерев'яні двері. Для встановлення в металеві двері Сторона відкриття: Універсальна Колір: Нержавіюча сталь Матеріал ручки: Нержавіюча сталь Кріплення: 2 шпильки M8 Відстань між осями: змінна (або еквівалент)	2 шт		
44		Врізний замок з ручками для входних дверей	Врізний замок з ручками для входних дверей Ozcanlar Yakut M/O Y-85 мм Видалення ключового отвору (Backset): 45 мм Кріплення: Через лицьову шпанку Вид: Урізний замок Кількість ригелів: 3 Тип механізму секретності: Циліндровий Тип ключа: Англійський ключ Тип ригеля: Циліндричний Міжосьова відстань: 85 мм Сторона відкриття: Ліва/Права Кількість обертів: 2 Колір: Антична бронза Кількість ключів: 5	2 шт		

			Комплектація ручками: Так Країна-виробник товару: Туреччина (або еквівалент)			
45		Замок врізний з ручками для вхідних дверей	Замок для дверей врізний Siba з ручками Saros Міжцентрова відстань отворів, мм: 62 мм Колір: Золотий Матовий Кількість ригелів: 3 шт В комплект входить: - Ручка на планці SAROS 3K 2207 - Замок 10038/M (62 мм) - Циліндр 62 мм (31x31) 3 ключі	4 шт.		
Всього з/без ПДВ, грн						

Строк поставки: \_\_\_\_\_.

Умови оплати: \_\_\_\_\_.

Вартість пропозиції учасника включає доставку готової продукції за адресою, вказаної в Запиті.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми погоджуємося зафіксувати цінову пропозицію на термін не раніше ніж до моменту укладення договору.

Керівник організації/ФОП: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
МП підпис ПІБ