

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  
(далі – „Запит”)

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує .

Опис позиції до закупівлі

| №* | Назва  | Додаткова інформація                |
|----|--|-------------------------------------|
| 1  | Проведення робіт по відновленню простору (ремонту) складського приміщення. | Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту |

\* Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України залишає за собою право здійснювати закупівлю протягом 2024 року.  
\*\* Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України залишає за собою право змінювати кількість замовлення залежно від наявного фінансування.

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника   | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам  |
|---|---|
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа).<br>Право на здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕДам. | - Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності.<br>- Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Наявність працівників відповідної кваліфікації.   | - Довідка у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;<br>- Довідка у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації;  |
| Інші документи  | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів (виписка з протоколу засновників або витяг зі Статуту, наказ про призначення, довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів та копії паспорту(ів) уповноваженої(их) осіб на   |

**Термін виконання робіт:** 1 місяць з моменту отримання авансу в розмірі 50% від договірної ціни.

**Адреса виконання робіт;** м. Ірпінь, вул. Северинівська, 120А, Київської області.

**Склад цінової пропозиції:**

1. Цінова пропозиція (Додаток 1 до Запиту), завірена підписом та печаткою (за наявності).
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).
3. Додаткові документи (за необхідності).

**Інша інформація:**

- **Загальна площа робіт надана орієнтовно. Перед подачею комерційної пропозиції, обов'язковим для всіх учасників є візит на об'єкт для виконання контрольних замірів та подачі цінової пропозиції.**
- Ціна пропозиції повинна враховувати: вартість виконання всього обсягу робіт згідно Додатків, витрати на завантажувальні та розвантажувальні роботи, доставку, підйомні механізми, встановлення риштувань, прибирання, відновлення благоустрою, порушеного в результаті виконання робіт та вивіз будівельного сміття з навантаженням, кошти на покриття проживання, відряджень, потенційні вимушені простой, пов'язані із несприятливими погодними умовами та інше. Виконання всього комплексу робіт – силами підприємства-постачальника послуг.
- Цінова пропозиція є твердою. У випадку наявності в технічному завданні робіт та матеріалів, що не були враховані в комерційній пропозиції, Підрядник зобов'язаний виконати їх за свій рахунок, не збільшуючи кошторисну вартість.
- Ініціювання додаткових оплачуваних робіт можливе лише за ініціативи Організатора.
- Одиничні розцінки робіт та матеріалів є «замороженими» до фактичного завершення виконання робіт. Фактичний обсяг виконаних робіт фіксується Замовником.
- Замовник за погодженням з Виконавцем, має право змінювати обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.
- Валютою місцевої пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.
- Оплата здійснюється після узгодження сторонами обсягів та видів виконаних протягом 10 банківських днів по факту здачі та підписання актів виконаних робіт. Передбачено аванс в розмірі 50% від договірної ціни.
- Строк дії цінової пропозиції складає 60 календарних днів.

**Склад тендерної пропозиції:**

1. Цінова пропозиція у формі додатку 1 до цього Запиту.
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам.
3. Додаткові документи відповідно «Запиту».

**Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:**

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.
- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов'язані з поданням його цінової пропозиції та несе всі витрати на їх отримання.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: [zakupivli@redcross.org.ua](mailto:zakupivli@redcross.org.ua) до **16:00 ~~20.12.2024~~ 27.12.2024 року.**

**Цінові пропозиції приймаються** на електронну пошту [zakupivli@redcross.org.ua](mailto:zakupivli@redcross.org.ua) до **~~15:00 24.12.2024~~ 12-00 31.12.2024 року.**

### **Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі).**

Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті.

### **З відібраних цінових пропозицій обирається пропозиція за наступними критеріями:**

***Ціна – 80%***

***Терміни виконання робіт – 20%***

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення інформації на сайті організації.

**Укладання договору:** Замовник укладає договір підряду з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету  
Київської ОО ТЧХУ

ЧІРКОВА А. О.

## Технічне завдання

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|---|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2   | 3                 | 4         | 5        |
|           | <b>Розділ №1. Демонтажні роботи</b>   |                   |           |          |
| 1         | Демонтаж вимикачів, розеток   | шт                | 1         |          |
| 2         | Демонтаж растрових світильників   | шт                | 6         |          |
| 3         | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                    | м2                | 50,3      |          |
| 4         | Демонтаж датчиків пожежної сигналізації (зі збереженням)  | шт                | 4         |          |
| 5         | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м                 | 20        |          |
|           | <b>Розділ №2. Будівельно-монтажні роботи</b>  |                   |           |          |
| 6         | Антисептування водними сумішами та стель  | м2                | 50,3      |          |
| 7         | Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut   | л                 | 20,12     |          |
| 8         | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм            | м                 | 20        |          |
| 9         | Труба поліпропіленова FADO S.r.l PP-RCT PPR-FB-PPR PN-20 32x5,4   | м                 | 20        |          |
| 10        | Коліно FADO S.r.l 45° 32 ПП PPU52   | шт                | 5         |          |
| 11        | Коліно FADO S.r.l 90° 32 ПП PPU03   | шт                | 5         |          |
| 12        | Муфта FADO S.r.l BP 32x1 ПП PPM16   | шт                | 7         |          |
| 13        | Хомут Steelfix 32-37 мм 1" трубний з гайкою M8 M10 з гумою та замикаючим замком                                       | шт                | 60        |          |
| 14        | Кріпильні анкери (цанги) M8/10x30мм   | шт                | 60        |          |
| 15        | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом (Мерілон)   | м                 | 20        |          |
| 16        | Утеплювач для труб (мерілон) 35x6мм   | м                 | 20        |          |
| 17        | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по конструкціям              | м                 | 20        |          |
| 18        | Гофра 32мм з протяжкою 91932 ДКС  | м                 | 20        |          |
| 19        | Держатель-кліпса d=32 мм, 51032 ДКС   | шт                | 40        |          |
| 20        | Дюбель 6x40 мм  | шт                | 40        |          |
| 21        | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби  | м                 | 20        |          |
| 22        | Кабель з мідною жилою ВВГнгд, перерізом 3x2,5 мм  | м                 | 20        |          |
| 23        | Фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами   | м2                | 74        |          |
| 24        | Фарба водоемульсійна  | кг                | 22,2      |          |
| 25        | Установлення штепсельних розеток подвійних з заземленням  | шт                | 10        |          |
| 26        | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних   | шт                | 1         |          |

|                               |   |        |       |  |
|-------------------------------|---|--------|-------|--|
| 27                            | Коробка для встановлення вимикачів та штепсельних розеток, поліпропіленова прихованого встановлення, з можливістю жорсткого зчеплення в блок вогнестійкість 650 градусів, IP30, 65x45 IMT 35100 | шт     | 11    |  |
| 28                            | Розетка подвійна вологозахищена подвійна із заземленням   | шт     | 10    |  |
| 29                            | Вимикач двоклавішний  | шт     | 1     |  |
| 30                            | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   | м2     | 50,3  |  |
| 31                            | Т-профіль Армстронг 3,6м  | м      | 47,79 |  |
| 32                            | Т-профіль Армстронг 0,6м  | м      | 47,79 |  |
| 33                            | Т-профіль Армстронг 1,2м  | м      | 95,57 |  |
| 34                            | Кутик металевий пристінний  | м      | 54,32 |  |
| 35                            | Підвіс універсальний для монтажу підвісної стелі  | шт     | 40    |  |
| 36                            | Тяга к підвісу  | шт     | 40    |  |
| 37                            | Дюбель 6x40 мм  | шт     | 149   |  |
| 38                            | Укладання плит стельових вологостійких в каркас стелі "Армстронг"   | м2     | 50,3  |  |
| 39                            | Потолочна плита пластикова білий глянець 595x595x8мм  | шт     | 147   |  |
| 40                            | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт  | шт     | 6     |  |
| 41                            | Світильник LED офісний 44W 4000K, 595*595 мм.   | шт     | 6     |  |
| 42                            | Монтаж раніше здемонтованих датчиків пожежної сигналізації  | шт     | 4     |  |
| 43                            | Монтаж рекуператора Prana 150 M2023   | камера | 1     |  |
| 44                            | Рекуператор PRANA-150 (припливно-витяжна установка)   | шт     | 1     |  |
| <b>Розділ №3. Інші роботи</b> |   |        |       |  |
| 45                            | Очищення приміщень від сміття   | т      | 5     |  |
| 46                            | Навантаження сміття вручну в мішки  | т      | 5     |  |
| 47                            | Мішок під сміття  | шт     | 167   |  |
| 48                            | Навантаження сміття вручну в мішках на машину   | т      | 5     |  |
| 49                            | Перевезення сміття до 30 км   | т      | 5     |  |
| 50                            | Післябудівельне прибирання, клінінг   | посл.  | 1     |  |