

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі – „Запит”)

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – «Замовник») оголошує місцеву закупівлю матеріалів для електрообладнання.

Опис позиції до закупівлі

№	Назва	Кількість	Додаткова інформація
1	Диференціальний вимикач Schneider Electric RESI9 63 A, 30 mA, 4P, тип AC (R9R51463)	1 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
2	Диференціальне реле ПЗВ Hager CD440J 4P 40A 30mA тип A пристрій захисного відключення дифреле (3356)	1 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
3	Диференціальний вимикач Schneider Electric RESI9 25 A, 30 mA, 4P, тип AC (R9R51425)	1 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
4	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 40 A, 3P, крива C, 6кА (R9F12340)	1 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
5	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 63A, 3P, крива C, 6кА (R9F12363)	1 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
6	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 25A, 3P, крива C, 6кА (R9F12325)	1 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
7	Кабель мідний силовий негорючий ВВГнг 4х6 "Каблекс" із цільними мідними жилами Україна Одеса	4 м	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
8	Провід ПВ3 1*10 для заземлення зелено/жовтий ЗЗЦМ 01-3185	10 м	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
9	Наконечник мідний DT-10	20 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
10	Тримач-кліпса для гофри d50 (25 шт.) Кріплення-кліпса для кріплення гофрорукава з кабелем до стінки	50 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
11	Дюбель SM-6х60 забивний з ударним шурупом з потайною манжетою, поліпропілен (100 шт) Wkret-met	100 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту

12	Швелер сталевий гнутий 60х30х2,0 мм ГОСТ 8278-83 Профіль металевий (швелер) 60х30	1,5 м	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
13	Гофрована труба d50 ФП (25м) чорна посилена негорюча, захищена від ультрафіолету з протяжкою	20 м	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
14	Наконечник DL-35 алюмінієвий кабельний під опресування, АСКО-УКРЕМ	8 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
15	Провід СП 4х35 СП-4 4*35	15 м	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
16	Вимикач навантаження Shneider's iSW 3P 100A (C3) (A9S65391)	1 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
17	Hager Vector VE110D. Щит на 10 модулів IP65	2 шт	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту
18	ВВГнг 5х10 стаціонарний кабель ЗЗЦМ	10 м	Подробиці в Додатку №1, 2 до Запиту

*Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України залишає за собою право змінювати кількість замовлення залежно від наявного фінансування.

** Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України залишає за собою право здійснювати додаткову закупівлю протягом 2024 року, кількість та позиції товарів може змінюватися від потреб Замовника.

*** Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України залишає за собою право надання дозволу підвідомчим організаціям (районним, міським, міськрайонним організаціям, які впроваджують свою діяльність на території Київської області) користуватись результатами проведеної закупівлі.

Місце поставки - доставка товару здійснюється транспортом Постачальника та за його рахунок за адресою: м. Ірпінь, вул. В. Стуса, 31, Київська область.

Інша інформація:

1. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

2. Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку, 50% післяплати протягом 5-х банківських днів по факту отримання продукції та підписання відповідних накладних.

3. Термін постачання товару протягом 7 календарних днів з моменту здійсненої передплати.

4. Замовник має право змінювати обсяг закупівлі та позиції Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.

Обов'язкові кваліфікаційні вимоги до учасника	Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Суб'єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа). Право на здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕДам.	- Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

	підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності. - Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування
Безготівковий розрахунок	Цінова пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та поставки.

Склад цінової пропозиції:

1. Цінова пропозиція (Додаток 1) завірена підписом та печаткою (за наявності);
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).
3. Додаткові документи (за необхідності).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організацією.
- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.
- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов'язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Термін дії цінової пропозиції становить 30 календарних днів з дня подання цінової пропозиції.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: zakupivli@redcross.org.ua до 15:00 18 грудня 2024 року.

Цінові пропозиції приймаються на електронну пошту zakupivli@redcross.org.ua до 16:00 19 грудня 2024 року.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Тендерним комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 2 (двох) робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію

такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету
Київської ОО ТЧХУ

ЧІРКОВА А. О.

Форма Довідки

Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми

Назва підприємства:

Адреса, телефон:

Реквізити:

Цінова пропозиція

№ п/п	Найменування	Характеристика товару та візуалізація	Кіл-ть	Ціна (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку)	Сума (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку)
1	Диференціальний вимикач Schneider Electric RESI9 63 A, 30 мА, 4Р, тип АС (R9R51463)		1 шт		
2	Диференціальне реле ПЗВ Hager CD440J 4P 40A 30mA тип А пристрій захисного відключення дифреле (3356)		1 шт		
3	Диференціальний вимикач Schneider Electric RESI9 25 A, 30 мА, 4Р, тип АС (R9R51425)		1 шт		
4	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 40 A, 3Р, крива С, 6кА (R9F12340)		1 шт		
5	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 63A, 3Р, крива С, 6кА (R9F12363)		1 шт		
6	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 25A, 3Р, крива С, 6кА (R9F12325)		1 шт		
7	Кабель мідний силовий негорючий ВВГнг 4х6 "Каблекс" із цільними мідними жилами Україна Одеса		4 м		

8	Провід ПВЗ 1*10 для заземлення зелено/жовтий ЗЗЦМ 01-3185		10 м		
9	Наконечник мідний DT-10		20 шт		
10	Тримач-кліпса для гофри d50 (25 шт.) Кріплення-кліпса для кріплення гофрорукава з кабелем до стінки		50 шт		
11	Дюбель SM-6x60 забивний з ударним шурупом з потайною манжетою, поліпропілен (100 шт) Wkret-met		100 шт		
12	Швелер сталевий гнутий 60x30x2,0 мм ГОСТ 8278-83 Профіль металевий (швелер) 60x30		1,5 м		
13	Гофрована труба d50 ФП (25м) чорна посилена негорюча, захищена від ультрафіолету з протяжкою		20 м		
14	Наконечник DL-35 алюмінієвий кабельний під опресування, АСКО-УКРЕМ		8 шт		
15	Провід СП 4x35 СП-4 4*35		15 м		
16	Вимикач навантаження Shneider's iSW 3P 100A (C3) (A9S65391)		1 шт		
17	Hager Vector VE110D. Щит на 10 модулів IP65		2 шт		
18	ВВГнг 5x10 стаціонарний кабель ЗЗЦМ		10 м		
	Всього:				

Умови оплати: _____

Термін поставки: _____

Умови поставки: _____

Додаткова інформація: _____


Посада, прізвище, ініціали,
підпис уповноваженої особи
підприємства/фізичної особи,
завірені печаткою (у разі наявності).

_____ (_____)


Технічне завдання

Лот	Назва	Кількість	Характеристика товару	Візуалізація
1	Дифференціальний вимикач Schneider Electric RESI9 63 A, 30 мА, 4Р, тип АС (R9R51463)	1	Номинальний струм - 63 А Кількість полюсів - 4 Кількість фаз - 3 фази Номинальна напруга, В - 400 Номинальна вимикальна здатність - 6 кА Країна-виробник товару - Іспанія, Китай Тип монтажу - Din-рейка Довжина (висота) – 82 мм Ширина – 72 мм Вага - 370 г Гарантія - 18 місяців Країна реєстрації бренду - Франція	
2	Диференціальне реле ПЗВ Hager CD440J 4P 40A 30mA тип А пристрій захисного відключення дифреле(3356)	шт.	Номинальний струм - 40 А Кількість полюсів - 4 Кількість фаз - 3 фази Вид - Диференціальне реле Номинальна вимикальна здатність - 6 кА Країна-виробник товару - Чехія Довжина (висота) - 83 мм Ширина - 70 мм Країна реєстрації бренду - Німеччина Додаткові характеристики - Можливість встановлення допоміжних елементів	
3	Дифференціальний вимикач Schneider Electric RESI9 25 A, 30 мА, 4Р, тип АС (R9R51425)	шт.	Номинальний струм - 25 А Кількість полюсів - 4 Кількість фаз - 3 фази Номинальна напруга, В - 400 Номинальна вимикальна здатність - 6 кА Країна-виробник товару Іспанія, Китай Тип монтажу - Din-рейка Довжина (висота) – 82 мм Ширина – 72 мм Вага - 370 г Гарантія - 18 місяців Країна реєстрації бренду - Франція	

4	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 40 A, 3P, крива C, 6кА (R9F12340)	шт.	Номінальний струм - 40 А Кількість полюсів - 3 Крива вимикання - C Номінальна напруга, В - 400 Тип монтажу - Din-рейка Номінальна вимикальна здатність - 6 кА Країна-виробник товару - Болгарія Довжина (висота) - 81 мм Ширина - 54 мм Вага - 360 г Гарантія - 18 місяців Країна реєстрації бренду - Франція	 БЕЗКОШТОВИ В ПОШТОМАТ ЧАСТИНАМИ ДО 20 ПЛАТЕЖІВ
5	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 63A, 3P, крива C, 6кА (R9F12363)	шт.	Номінальний струм - 63 А Кількість полюсів - 3 Крива вимикання - C Номінальна напруга, В - 400 Тип монтажу - Din-рейка Номінальна вимикальна здатність - 6 кА Країна-виробник товару - Болгарія Довжина (висота) - 81 мм Ширина - 54 мм Вага - 360 г Гарантія - 18 місяців Країна реєстрації бренду - Франція	 БЕЗКОШТОВИ В ПОШТОМАТ ЧАСТИНАМИ ДО 20 ПЛАТЕЖІВ
6	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 25A, 3P, крива C, 6кА (R9F12325)	шт.	Номінальний струм - 25 А Кількість полюсів - 3 Крива вимикання - C Номінальна напруга, В - 400 Тип монтажу - Din-рейка Номінальна вимикальна здатність - 6 кА Країна-виробник товару - Болгарія Довжина (висота) - 81 мм Ширина - 54 мм Вага - 360 г Гарантія - 18 місяців Країна реєстрації бренду - Франція	

7	Кабель мідний силовий негорючий ВВГнг 4х6 "Каблекс" із цільними мідними жилами Україна Одеса	4 метр и	Форма перерізу - кругла Матеріал ізоляції - полівінілхлорид Кількість жил - 4 Перетин жили - 6 Наявність ізоляції - Так Тип проводу -монтажний Матеріал струмопровідної жили - мідь Конструкція кабелю - гнучка	
8	Провід ПВЗ 1*10 для заземлення зелено/жовтий ЗЗЦМ 01-3185	10 метр ів	Перетин, мм 2 - 10	
9	Наконечник мідний DT-10	20 шт.	Луджені / НЕ луджені - луджені Матеріал - луджена мідь Діаметр отвору під гвинт, мм - 8,5 Переріз під'єднувальних проводів, мм ² - 10 Кількість в упаковці, шт - 20 Базова одиниця - шт Об'єм, кг - 0.00001 Матеріал виготовлення - мідь Вага, кг - 0.022 Кількість в ящику, шт - 1200 Кількість в ящику, уп - 60	
10	Тримач-кліпса для гофри d50 (25 шт.) Кріплення-кліпса для кріплення гофроорукава з кабелем до стінки	50 шт.	Тримач-кліпса для гофри d50 - пластиковий зажим Ø 50 призначений для монтажу гофрованих і гладких труб, з ПВХ, поліпропілену, поліаміду і поліетилену з зовнішнім діаметром 50 мм	

11	Дюбель SM-6x60 забивний з ударним шурупом з потайною манжетою, поліпропілен (100 шт) Wkret-met Дюбель 6x60 з шурупом, ударний	100 шт.	Матеріал - поліетилен Головка - потайна Діаметр, мм - 6 Довжина, мм - 60 Тип - ударний	
12	Швелер сталевий гнутий 60x30x2,0 мм ГОСТ 8278-83 Профіль металевий (швелер) 60x30	1,5 метр а	Вид швелера - П-подібний Спосіб виготовлення - Гнутий Призначення швелера - Будівництво Матеріал швелера - Сталь Марка стали - Зпс Покриття - Без покриття Класифікація по довжині - Мірної довжини Стан виробу - Нове	
13	Гофрована труба d50 ФП (25м) чорна посилена негорюча, захищена від ультрафіолету з протяжкою Гофрорукав пластик овий $\varnothing 50$ (пральня,с ушарка) на прасувальний каток	20 метр ів	Колір - Чорний Тип гофротруби: - Посилена Матеріал - АБС-пластик, поліпропілен Зовнішній діаметр, мм - 50 Міцність до стиснення, Н - 320 Горючість - Негорюча Стійкість до ультрафіолету - Так Особливості: Для приміщень і вулиці	
14	Накінечник DL-35 алюмінієвий кабельний під опресування, АСКО-УКРЕМ	8 шт.	Накінечник DL-35 алюмінієвий кабельний під опресування, АСКО-УКРЕМ або аналог	
15	Провід СІП 4x35 СІП-4 4*35	15 метр ів	Число жил – 4 шт. Площа перетину – 35 мм². Структура жили – багатодротова, алюмінієва. Зовнішнє ізоляційне покриття: відсутнє. Ізоляція струмопровідних жил – захищений від світла термопластичний поліетилен; Температурний діапазон повітря при експлуатації: від -60° до +50°С;	

			Діаметр виробу – 23,5 мм². Струмове навантаження – 115 А. Вага 1000 метрів кабелю – 527 кг Час експлуатації – 25 років.	
16	Вимикач навантаження Shneider's iSW 3P 100A (C3) (A9S65391)	1	Кількість полюсів - 3 Тип - Вимикач навантаження, роз'єднувач навантаження Тип монтажу - Din-рейка Країна-виробник товару - Китай Гарантія - 18 місяців Країна реєстрації бренду - Франція Додаткові характеристики: - Номінальний струм 100 А, - робоча напруга 415 В змінного струму	 БЕЗКОШТОВНІ В ПОШТОМАТІ ЧАСТИНАМИ ДО 20 ПЛАТЕЖІВ
17	Hager Vector VE110D. Щит на 10 модулів IP65	2 шт.	Кількість модулів: 10 Спосіб встановлення: відкритий навісний монтаж Габаритні розміри щитку: 237x210x114 Латунні клемми 1,5-25 мм кв: 2x9 Клас захисту: II Колір корпусу: RAL7035 (світло-сірий) Ступінь пилувлагозахисту: IP65 Щити без можливості встановлення лічильника Максимальний ток модульних апаратів захисту: 63 А Артикул: VE110D	 ЕЛЕКТРОНИ інтернет магазин Hager Vector VE110D. Щит на 10 модулів IP65 внешней установки
18	ВВГнг 5x10 стаціонарний кабель ЗЗЦМ	10 метрів	Марка кабелю - ВВГнг Колір - Чорний Кількість жил - 5 Перетин, мм² - 10 Матеріал провідника - Мідь CU Форма - Круглий Екранування - Неекранований Конструкція жили - ккМонолітний	 ELECTRO CABLE GROUP 33CM Shop220